


Production documentaire flexible et économique



Des appareils ultra-performants à bas prix

Imprimer d'importants volumes à grande vitesse et pour un coût réduit ? C'est possible. Les Priort™DX 3243/DX 3443 produisent des documents de qualité tout en vous laissant le contrôle total de vos impressions et de votre budget. Vous pouvez les intégrer dans votre réseau ou bien les utiliser en tant qu'imprimantes grande vitesse. Conviviaux et permettant une gestion papier flexible, nos duplicopieurs numériques vont certainement améliorer votre flux de travail.



- Productivité exceptionnelle : 130 ppm.
- Haut volume, coûts réduits.
- Scanner/chargeur de papier A3.
- Convivial.
- Options de gestion et réseau.

Fonctions avancées



PRODUCTIVITÉ

Le temps de sortie de la première impression des DX 3243/DX 3443 est de 34 secondes (37 avec l'ADF). Avec une vitesse d'impression de 130 pages par minute, même les travaux d'impression les plus volumineux sont traités en un temps record ! Il est possible d'utiliser des qualités de papier différentes : le système de relance d'alimentation papier assure une productivité continue. Un contrôleur en option vous permet d'utiliser ces systèmes en tant qu'imprimantes grande vitesse.



ÉCONOMIES

- Diminution des coûts d'impression grâce à la réalisation de plusieurs documents avec un seul master.
- Réduction des factures d'électricité grâce à la fonction Arrêt automatique de l'appareil.
- Diminution des coûts de papier grâce au passage du format A3 au format A4.



VALEUR AJOUTÉE

- Traitement du papier A3 avec le mode alimentation papier.
- Qualité optimale grâce aux modes fin et crayon.
- Nettoyage automatique des numérisations de livres grâce à la fonction effacement automatique des bords/centre.



CONVIVIALITÉ

Les DX 3243/DX 3443 ont été conçus pour une convivialité maximale. Afin de garantir le bon enchaînement des créations de masters et des impressions, il n'y a qu'une seule touche Départ. Le confort de l'utilisateur est davantage mis en avant grâce à la facilité de maintenance et du retrait de master. Si un incident se produit, son emplacement est indiqué sur l'écran LCD de l'appareil.



AVANTAGES ÉCOLOGIQUES

La duplicopie numérique utilise beaucoup moins d'électricité que les autres types d'imprimantes : sa technologie ne nécessite pas de chauffage. Les avantages ? Cette technologie respecte l'environnement et est économique. De plus, le fonctionnement des DX 3243/DX 3443 produit moins de poussière et est moins bruyant. Votre environnement de travail reste ainsi propre et silencieux.

GESTION DES COÛTS D'IMPRESSION

Votre flux de travail est-il optimal ? À combien s'élèvent vos dépenses d'impression ? Grâce à @Remote, vous pouvez vérifier ces informations et contrôler l'utilisation de votre appareil. Ce système vous permet d'évaluer précisément les habitudes d'utilisation et de les ajuster si nécessaire. Les compteurs sont consultables à tout moment et sont automatiquement mis à jour. Vous avez la possibilité de répartir les coûts entre vos différents services.



INTÉGRATION PARFAITE

Vous pouvez intégrer les DX 3243/DX 3443 dans votre réseau LAN afin d'optimiser votre flux de travail. Ces systèmes peuvent être mis à niveau avec un contrôleur réseau RPCS™. Les services réseau comprennent Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor™ et DeskTopBinder™. Vous pouvez ainsi contrôler les travaux et paramètres d'impression des différents périphériques que vous utilisez.

GÉNÉRALITÉS

Type:	Numérique, bureau
Procédé d'impression:	Système à un seul tambour entièrement automatique
Originaux:	Feuilles/livres
Format original :	Vitre d'exposition: Maximum : 297 x 432 mm ADF: Minimum : 105 x 128 mm Maximum : 297 x 432 mm
Format papier:	Minimum: 90 x 140 mm Maximum : 297 x 420 mm (Mode alimentation papier A3)
Grammage papier:	47 - 209 g/m ² Mode alimentation papier A3: DX 3243 : 52 - 81 g/m ² DX 3443 : 52 - 157 g/m ²
Zone d'impression:	210 x 288 mm (tambour A4)/250 x 355 mm (tambour B4)
Vitesse d'impression :	80 - 100 - 130 feuilles par minute (3 paliers) Mode alimentation papier A3: 80 feuilles par minute
Temps de sortie de la première page :	Moins de 34 secondes (A4)
Résolution :	300 dpi (mode fin : 300 x 400 dpi)
Modes image:	Texte, photo, texte/photo (séparation automatique), pâle, crayon
Position des images:	Verticale: ± 10 mm Horizontale: ± 10 mm Mode alimentation papier A3: Verticale : -20/-10 mm fixe Horizontale : fixe
Taux de reproduction:	4 réductions: 71, 82, 87, 93% 3 agrandissements: 115, 122, 141%
Impression couleur:	Par remplacement tambour couleur
Capacité alimentation papier:	1 000 feuilles (80 g/m ²)
Capacité sortie papier:	1 000 feuilles (80 g/m ²) Mode alimentation papier A3: 500 feuilles (80 g/m ²)
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique :	Maximum : Création d'un master : 210 W Impression : 185 W (à 130 feuilles par minute) Mode économie d'énergie : Moins de 7,6 W
Dimensions (L x P x H) :	Avec cache d'exposition: 1 224 x 681 x 633 mm Avec ADF: 1 224 x 681 x 686 mm
Poids :	Avec cache d'exposition: 71 kg Avec ADF: 76 kg

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Combinaison de deux originaux, répétition d'image, saut d'alimentation, effacement des marges, cycle automatique, code utilisateur, correction automatique de l'arrière-plan, mode fin, mode arrêt automatique, mode programmation, mode classe/mémoire, mode économique, mode sécurité, mode économie d'énergie, impression des couleurs d'accompagnement avec unités de tambour couleur en option

OPTIONS

Contrôleur d'impression VC-20
Contrôleur réseau Type 4545A
Cache d'exposition
Chargeur automatique de documents Type 20
Tambour couleur Type 20 A4/Type 20 B4
Distributeur de bande
Meuble

CONSOMMABLES

Master pour DX 3243 (300 masters A4/rouleau)
Master pour DX 3443 (260 masters B4/rouleau)
Encre noire (600 ml/cartouche)
Encres couleur type II (600 ml/ cartouche) : rouge, bleu, jaune, vert, violet, marine, marron, marron clair, orange, sarcelle
Recharge de bande

Ricoh a conçu ces produits conformément aux normes européennes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.

RICOH

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

www.ricoh-europe.com



Pour plus d'informations,
veuillez contacter