

Une gestion efficace et sécurisée
de tous vos documents



Aficio™ MP 161F/MP 161SPF

Une gestion intelligente de vos communications professionnelles

Partager une solution bureautique multifonction au sein d'un groupe de travail ou d'un service relève souvent du défi. Dans ce cas, vous avez en effet besoin d'un partenaire bureautique capable de gérer plusieurs utilisateurs et de nombreux travaux. Pour répondre à vos exigences, Ricoh propose deux solutions fiables et simples à utiliser qui viennent en complément de la série Aficio MP 161. L'Aficio™MP 161F offre des fonctions de copie et de télécopie avancées et l'Aficio™MP 161SPF intègre des fonctions d'impression monochrome et de numérisation couleur en réseau. Tout ce dont vous avez besoin pour exécuter vos travaux bureautiques rapidement et à faible coût : une multitude de possibilités par simple pression sur un bouton !



MP 161F

- Copie rapide
- Chargeur automatique de documents recto verso (ARDF)
- Télécopie avancée

MP 161SPF

- Multifonctionnalité totale et sécurisée
- Impression monochrome et numérisation couleur
- Chargeur automatique de documents recto verso (ARDF)

Une meilleure productivité

- disponibilité instantanée : temps de préchauffage de 30 secondes seulement
- vitesse d'impression de la première page inférieure à 7,5 secondes
- production rapide : 16 pages/impressions par minute
- intervention des utilisateurs réduite, grâce à une capacité papier de 850 feuilles maximum
- alimentation automatique et rapide des originaux multipages recto-verso

Une station de communication efficace et sécurisée

- traitement rapide des flux de télécopie, quel qu'en soit le volume, grâce au modem 33,6 Kbps
- pour un rendement supplémentaire, 150 numéros rapides et 16 numéros abrégés sont disponibles
- gagnez du temps et améliorez la qualité de vos images en envoyant des télécopies directement depuis votre PC¹
- limitez la distribution des fax imprimés et transmettez les fax par e-mail¹



Gagner du temps – Réduire les coûts

Avec les Aficio™MP 161F/MP 161SPF, vous gagnerez en efficacité. Grâce au chargeur de documents recto-verso de 50 feuilles, vous ne perdrez plus votre temps pour l'alimentation des documents et votre intervention sera limitée au minimum. L'unité recto-verso standard vous permet en plus de réaliser des sorties recto-verso : vous économisez du papier et de l'argent.



Numérisation en couleur¹

L'Aficio™MP 161SPF vous permet de numériser facilement vos documents papier sans avoir à investir dans un scanner couleur. Numérisez jusqu'à 50 originaux couleur et/ou recto-verso en une seule fois directement vers différentes destinations. Les livres, les magazines et les supports d'impression volumineux peuvent être numérisés sur la vitre d'exposition. Numérisez vos documents et gagnez du temps et de l'espace.



Une distribution intelligente¹

Découvrez les avantages qu'offrent les nombreuses possibilités de distribution de l'Aficio™MP 161SPF. Vous pouvez envoyer les documents numérisés vers n'importe quelle adresse e-mail, dans le monde entier, ou directement vers un dossier réseau dédié. Les documents numérisés, trop volumineux pour être envoyés par e-mail, peuvent être facilement téléchargés sur un serveur FTP, ce qui simplifie le partage des documents entre des bureaux distants.



Mise en réseau professionnelle¹

- simplicité d'intégration dans des réseaux spécifiques, et notamment des environnements non Windows® (UNIX, Mac, Citrix, AS400)
- facilité de surveillance et de gestion des périphériques en réseau grâce à des navigateurs Web communs (Web Image Monitor)



Une facilité d'utilisation maximale

Les Aficio™MP 161F/MP 161SPF sont faciles à utiliser et à entretenir. Il suffit de les brancher pour qu'ils soient prêts à fonctionner ! Leur panneau de commande est intuitif : plus besoin de lire des manuels utilisateurs complexes ou de suivre des formations techniques. Le papier peut être réapprovisionné en un rien de temps et le remplacement des cartouches ne prend que quelques secondes, grâce à une accessibilité entièrement par l'avant.

Des produits conçus pour durer

S'appuyant sur des années d'expérience, l'innovation technologique et une anticipation permanente du marché, Ricoh propose des modèles extrêmement fiables et à hautes performances. Les solutions numériques de Ricoh mettent fin aux limitations des systèmes analogiques et présentent un niveau de professionnalisme totalement nouveau. Vous pouvez désormais vous appuyer totalement sur vos équipements et profiter de coûts de fonctionnement plus faibles.

Notre engagement pour l'environnement

Ricoh utilise des matières non toxiques pour tous ses matériels*. Nos méthodes de production de toner à économie d'énergie sont uniques. Les Aficio™MP 161F/MP 161SPF font encore évoluer le respect de l'environnement : avec leur très faible consommation d'énergie, leur fonctionnement propre et silencieux ainsi que la fonction recto-verso en standard, ils contribuent au développement durable.



¹ Disponible sur l'Aficio™MP 161SPF.

² Conformément à la directive RoHS (limitation des substances dangereuses) de l'Union européenne, entrée en vigueur en juillet 2006.



Aficio™ MP 161F/MP 161SPF

Caractéristiques techniques



COPIEUR

Procédé de copie :	Numérisation à double faisceau laser et impression électro-photographique	
Vitesse de copie :	16 pages par minute	
Résolution :	600 dpi	
Copies multiples :	Jusqu'à 99	
Temps de préchauffage :	Inférieure à 30 secondes	
Vitesse d'impression de la première page :	Inférieure à 7,5 secondes	
Zoom :	50 à 200 % (par pas de 1 %)	
Mémoire :	MP 161F:	128 Mo (partagée)
	MP 161SPF:	384 Mo (partagée)
Alimentation papier :	Standard :	1 magasin papier de 250 feuilles
	Maximum :	1 magasin bypass de 100 feuilles 850 feuilles

Chargeur de documents automatique recto-verso :	50 feuilles	
Sortie papier :	250 feuilles (magasin interne)	
Format papier :	Magasin standard :	A5 - A4
	Bypass :	A6 - A4
	Magasin recto-verso :	A4
Grammage :	Magasin standard :	60 à 90 g/m ²
	Bypass :	60 à 157 g/m ²
	Magasin recto-verso :	64 à 90 g/m ²
Dimensions (L x P x H) :	485 x 450 x 481 mm	
Poids :	Inférieur à 29 kg	
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Consommation électrique :	En fonctionnement :	Inférieure à 900 W
	Mode économie d'énergie :	Inférieure à 30 W



IMPRIMANTE (Aficio™MP 161SPF)

Vitesse d'impression :	16 pages par minute	
Langage d'impression :	Standard :	PCL5e, PCL6, RPCS™
	En option :	Adobe® PostScript® 3™
Résolution :	600 x 600 dpi	
Interface :	Standard :	USB 2.0
		Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	En option :	Réseau local sans fil (IEEE 802.11b)
		IEEE 1284 bidirectionnel Bluetooth
Protocole réseau :	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
Environnements supportés :	Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003	



SCANNER (Aficio™MP 161SPF)

Vitesse de numérisation :	Jusqu'à 22 originaux par minute
Résolution :	100 - 600 dpi maximum
Format original :	A5 - A4
Pilotes intégrés :	Réseau, TWAIN
Scan to e-mail :	SMTP, TCP/IP ou POP3 avant SMTP
Adresses de destination :	100 maximum par envoi
Adresses de destination stockées :	150 maximum
Carnet d'adresses :	Via le panneau de commande, LDAP, Web Image Monitor ou SmartDeviceMonitor™
Scan to folder :	Protocole SMB, NCP ou FTP
Destination :	32 dossiers maximum par envoi



TELECOPIEUR

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	Groupe 3 UIT-T
Vitesse du modem :	33,6 kbps maximum
Méthode de compression :	MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de numérisation :	2 secondes
Numéros rapides :	150 numéros maximum
Numéros abrégés :	16 numéros maximum
Capacité mémoire :	4 Mo (320 feuilles)



SOLUTIONS LOGICIELLES (Aficio™MP 161SPF)

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

OPTIONS

- 1 magasin papier de 500 feuilles
- Interface compteur
- Meubles support (bas, haut)
- Adobe® PostScript® 3™ (MP 161SPF)
- IEEE 1284 bidirectionnel (MP 161SPF)
- Réseau local sans fil (IEEE 802.11b) (MP 161SPF)
- Bluetooth (MP 161SPF)

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.



RICOH

Pour de plus amples informations, s'adresser à :

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com