

# RICOH

## Des solutions couleur compactes et performantes




**Aficio™ MP C2050/MP C2550**

# Des solutions couleur économiques pour tous les besoins bureautiques

La demande de production de documents professionnels est toujours plus forte et la diffusion numérique est désormais la norme pour une exécution rapide. En outre, la couleur est de plus en plus demandée mais la sous-traitance des documents grignote votre budget. La solution ? Les Aficio™MP C2050/MP C2550 de Ricoh. Productifs, souples et compacts, ces produits multifonctions couleur offrent un excellent rapport qualité-prix. Ils sont de plus entièrement personnalisables afin de mieux répondre à vos besoins de production spécifiques. Découvrez comment une solution aussi compacte peut abriter autant de fonctionnalités innovantes.

- Impression couleur d'une qualité exceptionnelle grâce au nouveau toner PxP™.
- Excellente productivité à 20/25 ppm en noir et blanc et en couleur.
- Des impressions recto-verso à la vitesse d'une impression recto.
- Gestion étendue des supports.
- Fonctionnalités complètes : copier, imprimer, numériser et télécopier (en option).
- Système de finition et de perforation intégré unique.



# La souplesse de la couleur du début à la fin

Grâce à leur incroyable compacité, les MP C2050/MP C2550 trouveront facilement leur place à côté de votre bureau. Vous pourrez ainsi utiliser facilement toutes leurs fonctionnalités indispensables. En effet, nos produits multifonctions couleur prennent en charge l'ensemble de vos flux de travaux : numérisation, copie, impression, diffusion et même finition.

## Numérisation souple

Vous pouvez envoyer vos documents numérisés vers une messagerie ou un dossier par simple appui sur un bouton. Si vous préférez éviter de surcharger votre réseau avec du trafic supplémentaire, vous pouvez numériser vos documents vers une URL. La numérisation vers carte SD et dispositif USB est également possible en option.

## Production des documents en interne

Un finisseur 500 feuilles intégré a été spécialement développé pour les MP C2050/MP C2550. Il vous permet d'agrafer et de perforer vos documents. Vous disposez ainsi du partenaire de production de documents professionnels idéal offrant une excellente qualité d'impression et un remarquable traitement des supports. Grâce à lui, vous limitez la sous-traitance de vos documents et produisez en interne de nombreux documents de qualité professionnelle.



Agrafe et perfore vos documents.



Fonctions « Scan to e-mail », « Scan to folder » et « Scan to URL » accessibles par simple appui sur un bouton

# Des performances exceptionnelles



## De superbes couleurs

Vos impressions couleur seront d'une netteté impeccable grâce au toner PxP™ des MP C2050/MP C2550. La qualité reste constante même durant les longs cycles d'impression. La résolution d'impression à 1 200 dpi est véritablement exceptionnelle.

## Une solution de télécopie intelligente

Il suffit d'une seconde pour numériser une télécopie et de deux secondes pour la transmettre. Les télécopies peuvent être transférées vers la messagerie électronique ou un dossier. Possibilité de transfert (directement depuis votre PC) via LAN et par Internet.

## Une large gamme de supports

Vous devez créer des rapports ou des prospectus ? Les MP C2050/MP C2550 traitent une grande diversité de types de papier. Ils acceptent les formats A3 à A6 et les papiers à grammage léger (52 g/m<sup>2</sup> via le magasin bypass) ou fort (256 g/m<sup>2</sup> via les magasins standard et bypass). Ils traitent également sans difficulté les papiers brillants et couchés ou le papier cartonné. Même les enveloppes et les transparents peuvent être utilisés en toute facilité via le magasin bypass standard.



Seulement 2 secondes pour transmettre une télécopie.



Des impressions couleur d'une netteté impeccable.



# Des solutions simples pour les travaux complexes



## Une facilité d'utilisation

Grâce à leur poignée spéciale, les magasins papier sont très accessibles et leur réapprovisionnement se fait rapidement. En cas de bouchage, le papier peut être facilement retiré du circuit papier simplifié. En outre, un écran tactile couleur convivial de 22 cm permet d'utiliser en toute facilité les fonctions les plus perfectionnées des MP C2050/MP C2550.

## Une impression souple

Profitez des fonctionnalités d'impression avancées de nos produits multifonctions.

- Imprimez et vérifiez des épreuves pour une efficacité optimale.
- Sécurisez vos impressions et déverrouillez-les via un mot de passe.
- Mettez en attente des impressions qui seront récupérées par un seul utilisateur à un instant donné.
- Stockez ou stockez et imprimez des travaux.
- Imprimez des fichiers PDF directement.

## GlobalScan NX

GlobalScan NX rationalise vos flux de travaux grâce à des fonctions de numérisation et de diffusion souples et à son fonctionnement intuitif. Une interface utilisateur graphique (IUG) conviviale vous permet de prédéfinir des icônes adaptées au format de vos documents et flux de travaux. Vous pouvez dorénavant numériser vos documents en une seule étape à partir du panneau de commande des MP C2050/MP C2550.



Une interface utilisateur graphique conviviale.



# Ricoh : une qualité écologique



## Des moteurs fiables

Les moteurs des MP C2050/MP C2550 sont le fruit des années d'expertise de Ricoh. Leur nouvelle conception à 4 tambours en ligne assure un fonctionnement fiable. Un circuit papier simplifié réduit le risque de bourrage, et votre machine est disponible en continu. Avec une capacité papier maximale de 1 600 feuilles, le réapprovisionnement est réduit au minimum.

## Nous pensons écologie, et vous ?

Chez Ricoh, le « vert » est bien plus qu'une couleur, c'est une attitude. La fabrication de notre toner PxP™ (polyester x polymérisation) génère beaucoup moins de dioxyde de carbone que celle des toners classiques. En outre, l'unité recto-verso standard des MP C2050/MP C2550 vous offre un avantage direct : vous économisez du papier, ce qui est à la fois bon pour l'environnement et pour le budget de votre entreprise.



Nous pensons écologie, et vous ?



# Des solutions complètes

**Compacts, les Aficio™MP C2050/MP C2550 remplissent un nombre impressionnant de tâches. Ils permettent de copier, d'imprimer, de télécopier, de numériser et de finaliser des documents avec une exceptionnelle facilité. Tout cela à un coût par page attractif.**

## **Connectivité avancée**

La gestion des flux de travaux se fait de plus en plus par technologie numérique. Les MP C2050/MP C2550 permettent de numériser les documents vers une messagerie ou un dossier, vers une carte SD et une mémoire flash USB. En outre, des fichiers PDF cryptés peuvent également être transmis en cas de documents sensibles. Vous pouvez, si nécessaire, étendre la capacité de mise en réseau standard. Choisissez entre Réseau local sans fil, Bluetooth et/ou d'autres options.

## **Sécurisation des données**

Les fonctions d'authentification et de cryptage protègent vos données confidentielles. Les MP C2050/MP C2550 sont compatibles avec des logiciels de sécurité en option tels que HDD Data Overwrite, Data Security for Copying, Card Authentication et Secure Print Release.



HDD Data Overwrite.

## COPIEUR

<b>Procédé de copie :</b>	Système de transfert électrostatique sec		
<b>Vitesse de copie :</b>	MP C2050 :	Noir et blanc / Couleur : 20 pages par minute	
	MP C2550 :	Noir et blanc / Couleur : 25 pages par minute	
<b>Résolution :</b>	600 dpi		
<b>Copies multiples :</b>	Jusqu'à 999		
<b>Temps de préchauffage :</b>	Inférieur à 26 secondes <sup>1</sup>		
<b>Vitesse d'impression de la première page :</b>	Noir et blanc :	Inférieure à 6,5 secondes	
	Couleur :	Inférieure à 9,5 secondes	
<b>Zoom :</b>	25 à 400 % (par pas de 1 %)		
<b>Mémoire :</b>	Standard :	768 Mo (pouvant aller jusqu'à 1 Go)	+ disque dur 60 Go
<b>Capacité papier :</b>	Standard :	2 magasins papier de 250 feuilles 1 magasin bypass de 100 feuilles	
	Maximum :	1 600 feuilles	
<b>Sortie papier :</b>	Maximum :	550 feuilles	
<b>Format papier :</b>	A6 - A3		
<b>Grammage :</b>	Magasin papier 1 :	60 à 256 g/m <sup>2</sup>	
	Magasin papier 2 :	60 à 169 g/m <sup>2</sup>	
	Bypass :	52 à 256 g/m <sup>2</sup>	
	Magasin recto-verso :	60 à 105 g/m <sup>2</sup>	
<b>Dimensions (L x P x H) :</b>	587 x 655 x 845 mm		
<b>Poids :</b>	Inférieur à 100 kg (avec ARDF)		
<b>Source d'alimentation électrique :</b>	220 - 240 V, 50/60 Hz		
<b>Consommation électrique :</b>	En fonctionnement :	1 680 W maximum <sup>1</sup>	

## SCANNER

<b>Vitesse de numérisation :</b>	N/B :	41 images par minute (LEF, A4)
	Couleur :	26 images par minute
<b>Résolution :</b>	600 dpi maximum	
<b>Format original :</b>	A5 - A3	
<b>Formats de sortie :</b>	PDF/JPEG/TIFF/PDF haute compression	
<b>Pilotes intégrés :</b>	Réseau, TWAIN	
<b>Scan to e-mail :</b>	SMTP, POP3	
<b>Adresses de destination Scan to e-mail :</b>	500 maximum par travail	
<b>Adresses de destination stockées :</b>	2 000 maximum	
<b>Carnet d'adresses :</b>	Via LDAP ou localement sur le disque dur	
<b>Scan to folder :</b>	SMB, FTP, NCP	
<b>Destination :</b>	50 dossiers maximum par travail	

## LOGICIELS

SmartDeviceMonitor™  
Web SmartDeviceMonitor™  
Web Image Monitor  
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

## TELECOPIE (EN OPTION)

<b>Circuit :</b>	PSTN, PBX		
<b>Compatibilité :</b>	UIT-T (CCITT) G3		
<b>Vitesse du modem :</b>	33,6 kbps maximum		
<b>Résolution :</b>	Standard/fine :	200 x 100/200 dpi	
	Maximum :	400 x 400 dpi (option)	
<b>Méthode de compression :</b>	MH, MR, MMR, JBIG		
<b>Vitesse de numérisation :</b>	36 pages par minute		
<b>Capacité mémoire :</b>	Standard :	4 Mo	
	Maximum :	28 Mo	
<b>Sauvegarde mémoire :</b>	Oui		

## AUTRES OPTIONS

Magasin papier de 500 feuilles, 2 magasins papier de 500 feuilles, Table à roulettes, Meuble support, Finisseur interne 500 feuilles, Unité de Perforation, Plateau de tri décalé, Réceptacle une case, Plateau latéral, Télécopieur, Tampons encresurs, Module de protection contre la copie, PictBridge, Interface compteur type A, Support compteur, Portail de communication à distance BN1, Ensemble de polices Unicode pour SAP, Mémoire SAF, Module Data Overwrite Security, Module de cryptage du disque dur, Carte VM, Module de navigation, Emplacement USB2.0/SD, Convertisseur de format de fichier, Module mémoire 512 Mo, GlobalScan NX, Solution d'authentification par carte, Solutions logicielles professionnelles.

<sup>1</sup> Le temps de préchauffage et la consommation d'énergie peuvent varier selon les conditions d'utilisation et l'environnement de la machine.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.



## IMPRIMANTE

<b>Vitesse d'impression :</b>	MP C2050 :	Noir et blanc / Couleur : 20 impressions par minute	
	MP C2550 :	Noir et blanc / Couleur : 25 impressions par minute	
<b>Langage d'impression :</b>	Standard :	RPCS™, PCL5c, PCL6	
	En option :	Adobe® PostScript® 3™	
<b>Résolution :</b>	1 200 dpi		
<b>Interface :</b>	Standard :	Hôte USB 2.0 Dispositif USB Ethernet 10 base-T/100 base-TX	
	En option :	IEEE 1284/ECP Réseau local sans fil (IEEE 802.11a, b, g, prise en charge de WPA) Bluetooth Ethernet 1000 base-T	
<b>Protocole réseau :</b>	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk		
<b>Environnements supportés :</b>	Windows® 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008 Macintosh OS 8.6 ou version supérieure (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 ou version supérieure (mode natif) Novell® Netware® 3.12/ 3.2/ 4.1/ 4.11/5.0/5.1/6/6.5 Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 SAP® R/3® 3.x ou version ultérieure, mySAP ERP2004 ou version ultérieure Passerelle NDPS IBM iSeries AS/400® utilisant OS/400 Host Print Transform		

ISO9001 : certifié en 2000  
Certifié ISO14001

Ricoh a conçu ce produit conformément aux normes européennes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux, de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

[www.ricoh.eu](http://www.ricoh.eu)