


WorkCentre™  
7120 / 7125

A3  
Système multifonction  
couleur



Systeme multifonction  
Xerox® WorkCentre™ 7120 / 7125  
Pour des performances dignes  
d'une grande entreprise.



# Système multifonction WorkCentre™ 7120 / 7125

**Performances efficaces.** Créez et partagez de manière transparente des informations stratégiques pour votre société. Faites le en couleur et emmenez votre entreprise ou votre groupe de travail à un niveau de performances supérieur, sans aucun impact sur votre budget.

## Rationalisation de vos processus

Améliorez votre productivité grâce à des flux de production capables d'optimiser votre efficacité professionnelle. Le périphérique WorkCentre 7120 / 7125 est compact et regorge de fonctions permettant de gagner du temps et de simplifier la gestion des périphériques.

- **Sorties rapides.** Copiez et imprimez des documents recto uniquement et recto-verso à une vitesse maximale de 20 / 25 ppm en couleur et en noir et blanc.
- **Numérisation, impression, copie, télécopie et acheminement des fichiers, le tout simultanément.** Le fonctionnement simultané optimise la productivité du bureau et permet à plusieurs utilisateurs d'effectuer différentes tâches bureautiques en même temps.
- **Numérisation de qualité supérieure.** Partagez facilement des fichiers ou introduisez l'archivage électronique grâce aux puissantes capacités de numérisation. Créez des fichiers avec recherche textuelle directement sur le périphérique pour une récupération aisée. La technologie de compression réduit la charge du réseau pour une transmission simplifiée.
- **Automatisation des flux de production quotidiens.** Créez des feuilles de flux de travaux pour acheminer automatiquement des documents vers des emplacements prédéfinis tels que des adresses électroniques, des numéros de télécopie et des sites FTP/SMB.
- **Gérez votre périphérique à distance.** Le serveur Web intégré CentreWare® IS permet d'automatiser l'installation, le dépannage, la configuration des fonctionnalités et la mise à niveau.
- **Facturation facile et précise.** Smart eSolutions MeterAssistant® collecte et envoie les lectures des compteurs et SuppliesAssistant® commande automatiquement de l'encre pour vous faire gagner du temps.

## La couleur responsable

Le périphérique WorkCentre 7120 / 7125 est respectueux de votre budget et vous aide à

gérer les coûts tout en faisant des économies.

- **Personnalisez vos paramètres de pilote d'impression pour plus d'économies et d'efficacité.** Définissez par exemple l'impression recto-verso ou choisissez les multiposes pour l'impression de plusieurs pages sur une même feuille comme valeur par défaut. Réglez les paramètres pour des applications spécifiques comme l'impression des courriers électroniques en noir et blanc.
- **Gérez l'utilisation de votre périphérique et assurez-en le suivi.** L'Auditeur interne définit les limites des fonctions du périphérique dans un but d'analyse et de facturation. La Comptabilisation standard Xerox fournit des rapports pour un meilleur contrôle des coûts de toutes les fonctions du périphérique. Des solutions avancées des partenaires Xerox Alliance proposent des outils encore plus utiles pour les plus grands environnements bureautiques.
- **Réduisez les coûts de télécopie.** Le kit de télécopie Fax over IP envoie et reçoit les télécopies à l'aide du protocole T.38.



## Respect de l'environnement

Le système multifonction WorkCentre 7120 / 7125 préserve les ressources naturelles sans remettre en cause les performances, la fiabilité ou la qualité des sorties.

- **Réduction de la consommation d'énergie.** L'utilisation de la technologie de numérisation à LED et du toner EA aux caractéristiques de point de fusion très bas contribue à réduire la consommation d'énergie tout en conservant la qualité attendue.
- **Travail en silence.** Le plus silencieux de nos systèmes multifonctions couleur pour groupes de travail reste productif malgré ses faibles niveaux d'émissions sonores.
- **Economisez du papier.** Ceci est possible avec une impression recto-verso par défaut ou avec les paramètres par défaut de pilote d'application personnalisables\* créant des modes d'impression plus efficaces.
- **Télécopie sans papier.** La télécopie par LAN envoie les télécopies directement depuis les applications vers votre bureau. Les télécopies entrantes peuvent être affichées sous la forme de miniatures au niveau de l'interface utilisateur, et ce afin que vous puissiez imprimer uniquement ce qui est important.

\* Pilotes Microsoft Windows uniquement

## WorkCentre 7120 / 7125 – En bref

- Impression/copie jusqu'à 20 / 25 ppm en couleur et en noir et blanc
- Couleurs éclatantes avec le contrôle et la comptabilisation intégrés
- Puissantes capacités de numérisation et de télécopie
- Solides fonctions de sécurité
- Faible encombrement
- Capacité papier maximale de 2 130 feuilles



Impression / Copie / Numérisation / Télécopie / Courrier électronique

A3  
20/25 ppm

LxPxH (unité de base) :  
585 x 640 x 1 132 mm





**2011 Pick of the Year (Choix de l'année 2011)**  
WorkCentre 7120 sélectionné en tant qu'appareil  
20 ppm d'exception par Buyer's Laboratory  
Système multifonctions couleur A3  
Hiver 2011

## La sécurité sans l'informatique

Des fonctions de sécurité robustes protègent l'ensemble des points d'entrée et de sortie pour garantir la sécurité des informations stratégiques. Mettez en place des solutions de sécurité sans connaissances informatiques particulières.

- **Impression sécurisée.** Garantisiez la confidentialité de vos documents en conservant les travaux d'impression dans la file d'attente jusqu'à la saisie du mot de passe par l'utilisateur.
- **Fichiers PDF protégés par mot de passe.** Exigez un mot de passe pour ouvrir et afficher une numérisation sensible.
- **Garantissez la sécurité de vos informations.** Pour cela, cryptez les données résidentes sur le périphérique et effacez électroniquement les images du disque dur.
- **Courrier électronique sur SSL.** Protégez vos communications pour éviter l'usurpation d'identité.
- **Certification Full system Common Criteria (ISO 15408) à EAL3\*.** Vous avez la garantie que le périphérique WorkCentre 7120 / 7125 est conforme aux normes et réglementations de sécurité les plus strictes.

\* En cours

## Adapté à votre bureau

- 1 Avec un encombrement compact, le WorkCentre 7120 / 7125 offre plus de fonctionnalités, mais prend moins de place. Ajoutez des capacités de finition de base avec le Module de finition bureautique intégré avec gain de place.
- 2 Le chargeur automatique de documents recto-verso contient un généreux total de 110 feuilles de papier.

## Simplification de vos flux de travail

- 1 Le grand écran tactile couleur de 7 pouces permet de rechercher rapidement les fonctions nécessaires. Affichez un aperçu, puis numérisez des travaux et des documents stockés dans les dossiers avant de les imprimer.
- 2 Etendez les fonctionnalités de votre WorkCentre 7120 / 7125. Avec les solutions de flux de production Xerox, vous pouvez vous connecter aux outils de traitement documentaire dont vous avez besoin pour faire votre travail plus rapidement et avec plus d'efficacité.
- 3 L'option de port USB vous permet de numériser ou d'imprimer depuis n'importe quel périphérique de mémoire USB standard pour plus de portabilité et de commodité.



- 3 L'alimentation manuelle de 50 feuilles accepte les supports et formats spécialisés.
- 4 Choisissez la configuration correspondant à vos besoins : un module deux magasins de 520 feuilles avec configuration de support contenant jusqu'à 1 040 feuilles de papier A3 ou une configuration à quatre magasins contenant jusqu'à 2 080 feuilles.

- 5 Le Module de finition bureautique LX (avec l'option Création de fascicules) offre des fonctions de finition avancées à un prix intéressant.



# WorkCentre™ 7120 / 7125

## Système multifonction couleur



	WorkCentre 7120V_S / WorkCentre 7120V_T	WorkCentre 7125V_S / WorkCentre 7125V_T
<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 20 ppm en couleur/noir et blanc	Jusqu'à 25 ppm en couleur/noir et blanc
<b>Cycle opératoire</b>	Jusqu'à 50 000 pages/mois	Jusqu'à 60 000 pages/mois
<b>Gestion du papier</b>	<b>Chargeur automatique de documents recto-verso</b> : 110 feuilles ; Formats : A5 à A3 ; Formats personnalisés : de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm <b>Alimentation manuelle</b> : 50 feuilles ; Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 297 x 432 mm <b>WorkCentre 7120V_S / 7125V_S (Magasins 1 et 2)</b> : 520 feuilles chacun ; Formats : A5 à A3 ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm <b>WorkCentre 7120V_T / 7125V_T (Magasins 1 à 4)</b> : 520 feuilles chacun ; Formats : A5 à A3 ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm <b>Magasin à enveloppes</b> : jusqu'à 60 enveloppes : DL, C5 ; Formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm	
Alimentation papier	En standard	
Sortie papier	En standard	
	En option	
	<b>Bac de réception double</b> : 250 feuilles chacun ; Bac inférieur avec décalage <b>Module de finition bureautique intégré</b> : empileur 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage une position <b>Module de finition bureautique LX</b> : empileur 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, création de fascicules en option (faux pli, piquûre à cheval) <b>Agrafeuse externe</b> : agrafage 50 feuilles	
<b>Copie</b>	Seulement 8,1 secondes en couleur/6,5 secondes en noir et blanc	
Temps de sortie de première page	600 x 600 ppp	
Résolution (max.)	Recto-verso automatique, préassemblage électronique, sélection automatique du magasin, assemblage, image négative/miroir, création automatique de fascicules, multiposes, réduction/agrandissement automatique, originaux multiformats, insertion de couvertures, jeu d'échantillons, copie de livres, annotations, sélection automatique des couleurs, désignation des zones, affiches, filigranes, copie de carte d'identité	
Fonctions de copie	Seulement 13 secondes en couleur/11 secondes en noir et blanc	
<b>Impression</b>	600 x 600 x 4 ppp	
Temps de sortie de première page	2 Go et disque dur de 80 Go	
Résolution (max.)	Ethernet 10/100Base-TX, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Ethernet sans fil 802.11b (via adaptateurs tiers)	
Mémoire	PDF, XPS®, émulation PCL® 6, HP-GL2, Adobe® PostScript® 3™ en option	
Connectivité	Recto-verso automatique, impression sécurisée, impression différée, jeu d'échantillons, création de fascicules, sélection de couverture, sélection du papier par attribut, copies multiposes filigranes, pages de garde, ajustement à un nouveau format, sélection du magasin de sortie, stockage et rappel des paramètres du pilote, économiseur de toner, impression depuis USB en option	
Langages de description de page	Télécopie classique PSTN en option (options une ligne et trois lignes) avec télécopie Internet, kit de Fax over IP (T.38), kit d'activation de la télécopie de serveur réseau	
Fonctions d'impression	Télécopie par LAN, transfert de télécopies, envoi et réception recto-verso, impression sur le télécopieur jusqu'au format A3, assemblage de télécopies, aperçu par miniatures en option	
<b>Télécopie</b>	Numérisation couleur vers courrier électronique, Numérisation vers dossier, kit de numérisation (numérisation réseau, PDF avec recherche textuelle, PDF/A, XPS, compression MRC, aperçu par miniatures) Numérisation vers USB, Scan to PC Desktop®, diverses solutions Xerox Alliance Partner, SMARTsend®	
Fonctions de télécopie	Auditron, Comptabilisation standard Xerox (copie, impression, télécopie, numérisation), contrôle de l'accès à l'activation de la couleur, kit d'activation de la comptabilisation réseau en option (Solutions Xerox Alliance Partner)	
<b>Numérisation</b>	En standard	
	En option	
<b>Comptabilisation</b>	Impression sécurisée, authentification par LDAP/Kerberos/SMB/CAC, fichiers PDF protégés par mot de passe, cryptage FIPS 140-2, courriers électroniques cryptés S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, courrier électronique sur SSL, écrasement d'image, cryptage des données, liste de contrôle	
<b>Sécurité</b>	En standard	
	En option	
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Système Secure Access Unified ID System	
<b>Autres options</b>	Windows XP SP3 et supérieur/Server 2003/Server 2008/Vista/Windows 7 ; Mac OS 10.4 et versions ultérieures ; AIX 5 v5.3 ; HP UX 11.0/11i v2 ; Solaris 8/9/10 ; Linux Fedora Core 1/5 ; Red Hat ES4 ; SUSE 10/11	
	Activation USB (impression depuis/numérisation vers USB), lecteur de cartes multimédia, interface externe	



Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

© 2011 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction de la présente publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation de Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design® et WorkCentre sont des marques déposées ou sous licence de Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Adobe® et PostScript® 3™ sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems, Incorporated. PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles de modification sans préavis. 06/11

W70BR-01FC

