

Imprimantes et multifonctions couleur A4

SP C260SFNw
SP C261SFNw
SP C260DNw
SP C261DNw

☑ Imprimante ☑ Copieur ☑ Fax ☑ Scanner

RICOH
imagine. change.



SP C260SFNw

20
ppm COULEUR

SP C261SFNw

20
ppm COULEUR

SP C260DNw

20
ppm COULEUR

SP C261DNw

20
ppm COULEUR

La nouvelle gamme couleur

Les imprimantes et multifonctions doivent être flexibles, fiables, faciles d'utilisation et prêts quand vous l'êtes. C'est ce que vous propose Ricoh avec les SP C260DNw, SP C261DNw, SP C260SFNw et SP C261SFNw. Ces modèles compacts à prix abordables offrent toutes les qualités nécessaires grâce à leur palette de fonctionnalités vous permettant d'imprimer depuis votre smartphone ou tablette. Le modèle SP C261SFNw inclut également un chargeur de documents en un seul passage pour une numérisation recto/verso en toute simplicité. Optez pour un appareil performant, durable et facile d'utilisation, vous permettant de gagner du temps et de réduire vos coûts.

- Faible encombrement : format compact et accès par l'avant à toutes les fonctions.
- Impressions couleur 20 ppm avec une résolution exceptionnelle de 2 400 x 600 dpi.
- Impression et numérisation depuis et vers n'importe quel système intelligent : prise en charge de Wi-Fi Direct, Mopria, Google Cloud Print, AirPrint et NFC.
- Facilité d'utilisation : écran tactile couleur 4,3 pouces (SP C260SFNw et SP C261SFNw uniquement).
- Gain de temps : chargeur de documents en un seul passage pour la numérisation recto/verso (SP C261SFNw uniquement).



Choisissez votre nouveau modèle préféré

Toujours prêts, où que vous soyez

Avec la modernisation des entreprises, tous les services proposés sont mobiles et à la demande. Grâce à une vaste gamme de services connectés tels que Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, Wi-Fi et NFC, vous pouvez établir une connexion avec votre smartphone ou votre tablette en toute sécurité. Vous avez également la possibilité de numériser directement depuis ces multifonctions vers vos appareils.



Il n'a jamais été aussi simple de changer vos habitudes

Transformez votre flux de travail avec l'écran tactile couleur de 4,3 pouces disponible sur les modèles SP C260SFNw et SP C261SFNw. Vous pouvez lancer les fonctions d'impression, de numérisation et de copie en appuyant simplement sur un bouton, ce qui vous permet ainsi de vous consacrer à d'autres tâches plus importantes.



Faciles d'utilisation

Le chargeur de documents en un seul passage inclus dans le modèle SP C261SFNw permet de numériser les deux faces d'un document en un seul passage et accélère ainsi les fonctions de copie et de fax. La simplicité d'utilisation permet d'augmenter la productivité, d'éviter le nombre d'erreurs, de réduire le risque de détérioration des originaux et surtout d'économiser du papier.



Une fiabilité à toute épreuve

Fiables et riches en fonctionnalités, ces appareils répondront à tous vos besoins en types d'impressions, et ce, dans tous les environnements. Conçus pour vous aider à gérer avec aisance les périodes de forte activité, ils vous permettent de réaliser des impressions aux couleurs éclatantes au quotidien. Optez pour un appareil offrant performance et qualité élevée à prix attractif.



SP C260SFNw/ SP C261SFNw/ SP C260DNw/ SP C261DNw

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	30 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	Pleine couleur : 14 secondes N&B : 14 secondes
Vitesse de sortie en continu :	Pleine couleur : 20 pages par minute N&B : 20 pages par minute
Processeur :	Intel Celeron-M : 400/400/350/350 MHz
Mémoire :	Standard : 256/256/128/256 Mo Maximum : 256/256/128/256 Mo
Cycle intensif :	30 000 impressions par mois
Recto/Verso :	Oui
Dimensions (l x P x H) :	SP C260SFNw : 420 x 493 x 460 mm (SP C260SFNw) SP C261SFNw : 420 x 493 x 473 mm (SP C261SFNw) SP C260DNw : 400 x 450 x 320 mm (SP C260DNw) SP C261DNw : 400 x 450 x 320 mm (SP C261DNw)
Poids :	29/30/23,8/23,8 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

Chargeur de documents :	ADF (SP C260SFNw) : 35 feuilles Chargeur de documents en un seul passage (SP C261SFNw) : 50 feuilles
Copies multiples :	Jusqu'à 99 copies
Zoom :	De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	PCL5c (SP C261SFNw, SP C261DNw) PCL6 (SP C261SFNw, SP C261DNw) PDF (SP C261SFNw, SP C261DNw) DDST (GDI) (SP C260SFNw, SP C260DNw) Émulation PostScript® 3™ (SP C261SFNw, SP C261DNw)
Résolution d'impression :	Maximum : 2 400 x 600 dpi
Interface :	En standard : USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, LAN sans fil (IEEE 802.11b/g/n)
Environnements Windows® :	Windows® 7, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X v10.9 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris : 2.9, 2.10 HP-UX : 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer : 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise : 4, 5, 6 IBM® AIX : 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

SCANNER (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

SPDF (SP C261SFNw) :	Oui
Vitesse de numérisation :	300 dpi : 12 images par minute maximum 20 images par minute maximum (SP C260SFNw, SP C261SFNw)
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN, Utilitaire Scanner
Scan to :	E-mail, Folder, USB

FAX (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3
Fax Internet :	Oui (SP C261SFNw)
LAN Fax :	Oui

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	Magasin(s) papier standard : A4, A5, A6, B5, B6 Bypass : A4, A5, A6, B5, B6
Alimentation papier :	En standard : 251 feuilles Maximum : 751 feuilles
Sortie papier :	En standard : 150 feuilles
Grammage papier :	Magasin(s) papier : 60 - 160 g/m² Bypass : 60 - 160 g/m² - g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1,3 kW Mode Prêt : 60,7/60,7/58,3/58,3 W Mode Veille prolongée : moins de 1,3/1,3/1,2/1,2 W TEC : 1,303/1,303/1,233/1,233 kWh
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPTIONS

1 magasin papier de 500 feuilles (en option)

CONSOMMABLES

Autonomie de la cartouche tout-en-un (rendement régulier) :	Noir : 2 000 impressions Cyan : 1 600 impressions Magenta : 1 600 impressions Jaune : 1 600 impressions
Kit de démarrage :	Noir : 1 000 impressions Cyan : 1 000 impressions Magenta : 1 000 impressions Jaune : 1 000 impressions

Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 19798

SP C260/261SFNw : Vitesse de copie, Allemagne : 14 cpm ; Belgique, Autriche : 9 cpm

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur.



RICOH
imagine. change.

www.ricoh.fr

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001
Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.