

Imprimante couleur A4

SP C352DN

RICOH
imagine. change.

☑ Imprimante



SP C352DN

30
ppm

N&B
Couleur

La solution idéale qui vous suit dans votre travail

Nous savons que vous ne vous arrêtez jamais. La polyvalence des appareils Ricoh, associée à une impression de haute qualité, vous aidera à dépasser vos objectifs. Conçue pour les groupes de travail débordant d'idées, cette imprimante couleur A4 est fiable et offre de nombreuses options qui vous permettront de stimuler votre productivité et votre créativité. Grâce à son design ultra compact, vous pouvez l'installer où vous voulez. Autres avantages : son faible TCO (coût total de possession), la prise en charge de nombreux supports papier et la connectivité Wi-Fi.

- Panneau de commande tactile couleur de 4,3 pouces intuitif
- Technologie LED offrant une résolution de 1 200 x 1 200 dpi en pleine vitesse
- Coûts de fonctionnement compétitifs permettant de réduire les dépenses de votre entreprise
- Impression instantanée depuis un support USB portatif via le port dédié
- Impression depuis n'importe quel appareil grâce à Airprint et à l'application Ricoh Smart Device Print&Scan



Pratique en toutes circonstances

Aussi polyvalente que vous

La SP C352DN est tellement compacte que vous pouvez l'installer pratiquement n'importe où, que ce soit dans un bureau individuel ou dans une agence. Avec ce niveau de fonctionnalité, vous trouverez toujours un emplacement pour cette imprimante facile à utiliser. Elle prend en charge de nombreuses options de papier et propose également la fonction d'impression de banderoles.



Un appareil puissant, des coûts réduits

Ce modèle offre une valeur TEC (consommation électrique typique) et un coût total de possession excellents. Vous ferez des économies d'énergie grâce au mode Veille prolongée. La reprise depuis le mode Veille prolongée se fait en 7,5 secondes : la productivité est assurée, ainsi vous ne perdez pas de temps et atteignez vos objectifs.



Plus d'interactivité et de mobilité

La SP C352DN est compatible avec les appareils mobiles et est prête à s'insérer dans notre monde connecté. Cette imprimante vous donne la possibilité d'imprimer des documents rapidement et en toute sécurité depuis votre smartphone ou votre tablette. Son panneau de commande tactile personnalisable de 4,3 pouces est doté d'une interface facile d'utilisation. Vous aurez accès à toutes les informations dont vous avez besoin, y compris l'état des cartouches de toner et les files d'attente d'impression. Son design fonctionnel s'intègre parfaitement dans un parc de multifonctions A3 Ricoh.



La technologie qui améliore votre productivité

Travaillez plus efficacement et gagnez en flexibilité grâce aux avantages habituellement offerts par une imprimante A4 couleur. Avec nos solutions Flexrelease CX et Streamline NX en option, vous pourrez accéder en toute sécurité aux documents sur votre Cloud et les imprimer directement.



SP C352DN

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Technologie :	LED
Temps de préchauffage :	18 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	Pleine couleur : 7,8 secondes N&B : 6 secondes
Vitesse d'impression :	Pleine couleur : 30 pages par minute N&B : 30 pages par minute
Processeur :	Intel Atom Processor Bay Trail : 1,46 GHz
Mémoire :	Standard : 2 Go Maximum : 2 Go
Disque dur (en option) :	320 Go (Unité de cryptage/Unité Data Overwrite Security)
Cycle intensif :	75 000 impressions par mois
Recto/Verso :	Standard
Dimensions (L x P x H) :	400 x 515 x 387 mm
Poids :	33 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5c, PCL6, Émulation PostScript® 3™, PDF direct En option : Adobe® original PostScript® 3™, XPS, PictBridge
Résolution d'impression :	600 x 600 dpi, 600 x 1 200 dpi équivalent, 600 x 2 400 dpi équivalent, 1 200 x 1 200 dpi
Polices :	PCL (93 polices), Émulation PS3 (80 polices), PS3/PDF (136 polices)
Interface :	En standard : USB 2.0, Interface hôte USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T En option : LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), IEEE 1284/ECP bidirectionnel
Protocole réseau :	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, Ipsec
Environnements Windows® :	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X Native v10.7 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris : 9, 10 HP-UX : 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer : 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise : 4, 5, 6 IBM® AIX : 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Environnements SAP® R/3® :	SAP® R/3®

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	Magasin(s) papier standard : A4, A5, A6, B5, B6 Bypass : A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentation papier :	Maximum : 2 100 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 200 feuilles
Grammage papier :	Magasin(s) papier : 56 - 220 g/m² Bypass : 56 - 220 g/m² - g/m²
Capacité supports :	Papier ordinaire, Papier épais moyen, Papier épais, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier préimprimé, Papier fin, Papier spécial, Étiquettes, Enveloppes, Bond, Papier cartonné, Papier couché, Étiquettes, Papier brillant, Résistant à l'eau, Papier Verso copié, Papier couché

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1,2 kW Mode Prêt : 40,2 W Mode Veille prolongée : moins de 0,6 W TEC : 1,16 kWh
---------------------------	--

LOGICIELS

En standard :	SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, Remote Communication Gate S Pro
En option :	Streamline NX, CAP Type L, CAP Type I, ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, FlexRelease CX, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH @Remote Connector NX

OPTIONS

3 magasins papier de 250 feuilles, 3 magasins papier de 500 feuilles, Disque dur (320 Go), Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Serveur USB pour interface réseau secondaire, Carte VM, Pictbridge, PostScript3, Impression directe XPS

CONSOMMABLES

Autonomie toner :	Noir : 10 000 impressions Cyan : 9 000 impressions Magenta : 9 000 impressions Jaune : 9 000 impressions Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752
Kit de démarrage :	Noir : 4 000 impressions Cyan : 3 500 impressions Magenta : 3 500 impressions Jaune : 3 500 impressions
Rendement PCU :	Noir : 15 000 impressions Cyan : 12 000 impressions Magenta : 12 000 impressions Jaune : 12 000 impressions

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur.



RICOH @Remote



RICOH
imagine. change.

www.ricoh.fr

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.